

## Pour en savoir plus sur l'étude

Veillez contacter le médecin en charge du suivi de votre enfant (concernant son trouble du spectre de l'autisme).

Vous pouvez également lire la description de l'étude (en anglais) disponible sur le site web des essais cliniques ([www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov)).



## ÉTUDE P21-01

Étude visant à évaluer l'effet du pitolisant sur les principaux symptômes des troubles du spectre de l'autisme



## Pourquoi votre enfant devrait-il/elle participer ?

- Nous avons des raisons de penser que le pitolisant pourrait améliorer la façon dont votre enfant interagit avec d'autres personnes.
- Le pitolisant est déjà utilisé chez l'enfant pour une autre pathologie et est bien toléré.
- Les principaux (mais rares) effets secondaires sont les maux de tête et l'insomnie.

## Votre enfant peut participer si il/elle :

- est âgé(e) de 6 à 17 ans
- ne souffre pas de troubles du développement intellectuel

**Votre médecin vous indiquera quels médicaments sont autorisés ou non autorisés pendant l'étude.**

# AIDEZ NOUS A MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE



## En quoi consiste l'étude ?

- Première visite au centre (comprenant une prise de sang) pour confirmer que la participation pourrait être bénéfique pour votre enfant.
- Deuxième visite au centre deux semaines plus tard – Début de la phase de traitement
- Trois visites au centre 3, 8 et 12 semaines plus tard (fin de la phase de traitement, comprenant une autre prise de sang).
- Appel téléphonique de suivi 3 semaines plus tard = fin de l'étude

